ALEPH TECH


Noticias de tecnología seleccionadas y reescritas con inteligencia artificial

alephramos.com — los enlaces de cada nota llevan al artículo original completo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

THE-DECODER.COM

ChatGPT incorpora creación de GIF animados a partir de texto y fotos con Images 2.6




Ilustracion de alephramos.com

OpenAI ha integrado una función en ChatGPT que permite crear animaciones en formato GIF a partir de indicaciones escritas o fotografías subidas por los usuarios. La novedad está impulsada por el flamante modelo Images 2.6 desarrollado por la compañía estadounidense. Esta actualización brinda controles detallados para que las personas ajusten tanto la velocidad del movimiento como los fotogramas individuales generados. La herramienta ya comenzó a estar disponible de forma directa dentro de la interfaz conversacional del asistente. Anteriormente, la generación visual de OpenAI se limitaba estrictamente a imágenes fijas mediante versiones anteriores de sus algoritmos de difusión. El nuevo modelo Images 2.6 mantiene una consistencia visual muy alta entre cuadros, lo que permite que los personajes sigan siendo plenamente reconocibles a lo largo de toda la animación. Esta capacidad técnica facilita animaciones de estilo folioscopio con transiciones mucho más suaves y naturales. La empresa informó además que su base de usuarios genera actualmente más de cuatro mil millones de imágenes cada semana. La llegada de este formato representa un avance notable para creadores de contenido, marcas y educadores que utilizan la plataforma para comunicarse. Quienes producen recursos visuales para redes sociales podrán prescindir de editores externos pesados para elaborar piezas dinámicas sencillas. Asimismo, la medida consolida el liderazgo de OpenAI en el concurrido sector del contenido sintético frente a competidores que aún no ofrecen animación integrada. La evolución de estas herramientas apunta a reducir cada vez más las barreras de producción multimedia.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

THE-DECODER.COM

OpenAI adquiere la startup Pierre Computer Company para optimizar Git con agentes de programación




Ilustracion de alephramos.com

OpenAI ha cerrado la compra de Pierre Computer Company, una startup de desarrollo tecnológico especializada en optimizar entornos de programación. La transacción busca fortalecer la infraestructura técnica necesaria para que los agentes autónomos de código trabajen de forma más eficiente. Con esta adquisición corporativa, la firma de San Francisco pretende solucionar la lentitud con la que los sistemas de control de versiones gestionan cambios automatizados masivos. La operación se ejecutó en medio de una intensa carrera industrial por dominar la generación de software. Pierre Computer Company era reconocida en el sector porque sus bibliotecas de software ya impulsaban el funcionamiento del agente de programación Codex. Este acuerdo se suma al reciente lanzamiento por parte de OpenAI de Pando, un backend diseñado especialmente para interactuar con repositorios Git. Hasta ahora, el flujo tradicional de ramas y fusiones de código solía colapsar cuando decenas de agentes autónomos realizaban modificaciones simultáneas. La integración de ambas tecnologías promete sincronizar sin fricciones el trabajo conjunto entre ingenieros humanos y sistemas inteligentes. El movimiento impacta directamente en las empresas de tecnología que dependen de flujos de integración continua para lanzar productos digitales al mercado. Los programadores dispondrán de repositorios capaces de procesar aportes generados por máquinas sin los habituales conflictos de código. Esto acelera notablemente los ciclos de prueba y despliegue dentro de organizaciones con plantillas mixtas compuestas por personas y algoritmos. El sector anticipa que el desarrollo de software experimentará transformaciones radicales a medida que estas herramientas se consoliden.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

THE-DECODER.COM

La marca de agua en textos de Anthropic puede eludirse fácilmente en modelos Claude antiguos



Ilustracion de alephramos.com


Anthropic ha comenzado a implementar marcas de agua textuales en cuatro modelos adicionales de su familia Claude para cumplir normativas regulatorias internacionales. Sin embargo, diversos analistas descubrieron que esta protección resulta sumamente sencilla de anular en ciertas versiones previas accesibles mediante interfaces de programación. El fallo operativo afecta a sistemas veteranos mientras la tecnológica intenta blindar sus despliegues ante las nuevas exigencias de transparencia informática. El problema pone en duda la robustez de las salvaguardas actuales ante usuarios con conocimientos técnicos intermedios. La medida buscaba preparar a la empresa frente a la fecha límite de diciembre estipulada por la estricta Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. No obstante, en modelos más antiguos como Claude Opus 4.6 y Sonnet 4.6, los usuarios de la API pueden desactivar la marca modificando un único parámetro de muestreo. Frente a esta vulnerabilidad tan evidente, la respuesta inicial de Anthropic ha consistido en emitir una simple advertencia de cumplimiento a sus clientes registrados. El descubrimiento expone los enormes desafíos que enfrentan los desarrolladores para asegurar la trazabilidad del contenido sintético en internet. Los reguladores europeos y las plataformas digitales pierden garantías fiables para certificar si un texto extenso fue redactado por personas o generado por algoritmos. Para los proveedores de servicios en la nube, esta situación anticipa revisiones urgentes de sus protocolos de auditoría antes de que expiren los plazos legales. La efectividad de futuras leyes dependerá de mecanismos criptográficos mucho más resistentes a manipulaciones.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

TECHCRUNCH.COM

Meta adquiere Conductor para acelerar la coordinación de múltiples agentes de software

Meta ha adquirido formalmente la startup especializada en inteligencia artificial Conductor, sumando un nuevo activo estratégico a su división de investigación avanzada. La operación fue concretada con el objetivo de reforzar las capacidades corporativas de la tecnológica en el campo del desarrollo asistido



Ilustracion de alephramos.com


por ordenador. Mediante este acuerdo, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg absorbe la tecnología propietaria orientada a la ingeniería de software moderna. Los detalles financieros del traspaso no fueron divulgados públicamente durante el anuncio oficial. Conductor se destacó en el mercado por crear una plataforma que permite a los programadores desplegar equipos completos de agentes coordinados. Estos asistentes sintéticos pueden repartirse tareas complejas y trabajar simultáneamente en distintos componentes o subsistemas de un proyecto informático. Con anterioridad, la mayoría de los asistentes de programación operaban de forma individual y se limitaban a sugerir líneas dentro de un archivo abierto por el usuario. La arquitectura de Conductor amplió ese paradigma al posibilitar la delegación paralela de módulos enteros de código. La adquisición resulta de gran trascendencia para los ingenieros de Meta y la comunidad global de desarrollo que compite por automatizar la programación. Al unificar agentes autónomos bajo una misma dirección algorítmica, los equipos podrán acortar los plazos de entrega de aplicaciones y sistemas operativos críticos. Asimismo, la operación intensifica la rivalidad directa contra otros gigantes tecnológicos que también buscan controlar las herramientas informáticas del mañana. Los próximos lanzamientos de Meta probablemente reflejarán una profunda integración de estos agentes colaborativos.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

THE-DECODER.COM

GPT-6 Astra reprograma otros modelos de IA modificando directamente sus pesos sin reentrenamiento

Investigadores del MIT demostraron que el modelo GPT-6 Astra de OpenAI puede leer y reescribir de forma deliberada los pesos de otros modelos de inteligencia artificial sin recurrir al entrenamiento tradicional. El experimento



Ilustracion de alephramos.com


principal evidenció una capacidad inédita de optimización directa sobre arquitecturas ajenas. Durante las pruebas, los científicos comprobaron que el sistema intervenía los parámetros internos con una precisión matemática asombrosa. Esta técnica prescinde por completo de los costosos ciclos habituales de ajuste fino con conjuntos de datos masivos. Antes de este hallazgo, mejorar el desempeño de una red neuronal requería semanas de cómputo intensivo y ajustes algorítmicos complejos. En este caso particular, Astra logró elevar la precisión matemática de un modelo Qwen del 7,9 al 48,1 por ciento alterando apenas el 0,016 por ciento de sus pesos. Los investigadores destacaron que intervenir una fracción tan diminuta de la estructura bastó para generar un salto cualitativo significativo. Pese a estos resultados prometedores, los expertos subrayaron que la metodología todavía enfrenta límites claros en su aplicación generalizada. Este desarrollo resulta fundamental para los laboratorios de computación que buscan abaratar los elevados costes de actualización de sus sistemas. Los desarrolladores podrían optimizar modelos especializados en minutos sin gastar fortunas en infraestructura energética y servidores en la nube. No obstante, la posibilidad de alterar directamente los pesos internos de modelos ajenos plantea interrogantes serios sobre seguridad y control algorítmico. Por ahora, la comunidad científica continuará analizando hasta dónde pueden escalarse estas manipulaciones directas.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

PROGRAMACIÓN

DEV.TO

Automatización con IA en soporte: guía para evaluar el ciclo de vida de los tickets antes de lanzar




Ilustracion de alephramos.com

Un análisis técnico advierte sobre los riesgos operativos de implementar inteligencia artificial en la gestión de tickets de soporte técnico. La integración directa de estas herramientas sin pruebas previas puede reabrir incidencias resueltas de forma indebida o reiniciar acuerdos de nivel de servicio. Los especialistas recomiendan tratar la automatización como un flujo de trabajo que altera estados críticos y no como un asistente conversacional aislado. Los departamentos de atención al cliente enfrentan fallos comunes cuando los modelos ejecutan acciones repetidas o confunden borradores con transacciones autorizadas. Resulta frecuente que una respuesta tardía desajuste los cronómetros de resolución o genere solicitudes duplicadas hacia otros sistemas. Por ello, la publicación propone verificar dieciséis casos operativos para comprobar la coherencia de cada transición permitida antes del despliegue productivo. Esta metodología beneficia a los equipos de soporte y a los ingenieros encargados de integrar modelos lingüísticos en plataformas empresariales. Las organizaciones reducen incidencias fantasma y evitan penalizaciones operativas por métricas de servicio distorsionadas. El siguiente paso consiste en implementar etapas iniciales de sólo lectura o generación de borradores supervisados antes de otorgar autonomía total al sistema.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

DEV.TO

Cómo validar descargas MP4 para evitar páginas de error HTML camufladas en servidores proxy



Ilustracion de alephramos.com

El desarrollador del descargador ramrom.io documentó un método práctico para validar archivos MP4 reales y bloquear descargas falsas. Durante la construcción de su servicio web, descubrió que varios servidores entregaban códigos HTTP 200 y nombres con extensión de vídeo pero cuerpos HTML. Esta discrepancia provocaba que los navegadores guardaran páginas web de error inservibles en lugar de contenidos multimedia reproducibles. La extensión del archivo y las cabeceras HTTP resultan insuficientes para confirmar la verdadera naturaleza del archivo transferido. Los proveedores remotos configuran con frecuencia tipos de contenido genéricos o erróneos al enviar respuestas fallidas. Por esta razón, el autor implementó un proxy que intercepta el contenido y comprueba la estructura interna del paquete antes de entregarlo al usuario final. Este procedimiento ofrece una solución directa para programadores que operan herramientas de descarga, proxies inversos y canalizaciones de medios. Los usuarios finales dejan de acumular archivos dañados y disfrutan de un servicio mucho más confiable. En adelante, la verificación profunda de formatos se consolida como una práctica indispensable frente a respuestas erráticas de proveedores de contenido.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

DEV.TO

Por qué la paginación SQL repite filas y cuáles son los límites reales del uso de cursores




Ilustracion de alephramos.com

Un análisis técnico demostró por qué las consultas SQL con paginación tradicional repiten u omiten filas en feeds dinámicos. El estudio utilizó una base de datos SQLite y scripts en Node.js para replicar este comportamiento indeseado. Cuando los datos cambian rápidamente, una cláusula OFFSET convencional salta posiciones numéricas absolutas sobre el estado presente de la tabla y no sobre la vista previa. La paginación basada en claves o cursores resuelve una parte significativa del problema al ordenar según valores específicos y continuos. Sin embargo, este mecanismo continúa leyendo datos en constante mutación y carece de aislamiento temporal completo. Si un sistema requiere exportar la totalidad de los registros existentes en un instante exacto, un cursor por sí solo no garantiza esa coherencia estructural. El problema impacta a desarrolladores backend, administradores de bases de datos y arquitectos de software que diseñan interfaces con desplazamiento continuo. Comprender estas restricciones evita inconsistencias visibles en interfaces de usuario y errores en procesos de exportación analítica. A futuro, los desarrolladores deberán recurrir a instantáneas transaccionales o tablas intermedias cuando demanden lecturas perfectamente estables.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

DEV.TO

Guía paso a paso para construir un agente de viajes con IA capaz de realizar reservas reales




Ilustracion de alephramos.com

Un desarrollador publicó una guía estructurada en ocho pasos para programar un agente de viajes funcional mediante modelos de lenguaje. La propuesta aborda el desafío técnico de convertir sugerencias hoteleras teóricas en enlaces de compra reales con precios actualizados. El tutorial enseña a configurar un proyecto completo desde una carpeta vacía hasta la transferencia efectiva del usuario hacia el proveedor final. La mayoría de las pruebas conceptuales concluyen recomendando un hotel ficticio sin verificar la vigencia de los datos comerciales. La arquitectura sugerida adopta un modelo de redirección deliberado que delega los cobros en terceros para eludir certificaciones financieras complejas. Este método ahorra semanas de trabajo administrativo y permite validar ideas de software sin asumir la pasarela de pagos desde el primer día. La estrategia resulta sumamente valiosa para programadores independientes y emprendedores que crean aplicaciones asistidas por inteligencia artificial sin capital masivo. Los usuarios reciben opciones confirmadas que pueden contratar inmediatamente sin sufrir fraudes ni enlaces rotos. El ecosistema avanza hacia asistentes prácticos y pragmáticos que priorizan la utilidad transaccional sobre la complejidad técnica innecesaria.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

DEV.TO

Resumen para desarrolladores: nueva API JSON en Go, riesgos en Postgres y brechas de seguridad



Ilustracion de alephramos.com


El boletín para desarrolladores Dev News Digest recopiló los acontecimientos técnicos y de seguridad más relevantes de la jornada. El equipo oficial del lenguaje Go presentó un paquete rediseñado denominado json/v2 que moderniza la manipulación de datos estructurados. Al mismo tiempo, la industria reportó intrusiones persistentes en el proveedor de alojamiento DreamHost y vulnerabilidades complejas encadenadas contra sistemas operativos móviles. El sector de bases de datos analizó los problemas de rendimiento provocados por el almacenamiento de valores grandes en PostgreSQL TOAST. Por otra parte, analistas de ciberseguridad identificaron tráfico procedente de redes residenciales dentro de infraestructura gubernamental crítica estadounidense. En el ámbito corporativo, Meta concretó la adquisición de la plataforma emergente de asistencia para programación Conductor con el fin de fortalecer sus herramientas. Estas novedades afectan de manera directa a ingenieros de software, administradores de bases de datos y equipos de operaciones en infraestructura. Los desarrolladores de Go obtendrán una biblioteca más eficiente, mientras que los administradores de sistemas deberán auditar sus políticas de almacenamiento y parches móviles. Las comunidades técnicas deberán vigilar las nuevas versiones de los entornos y las advertencias de seguridad reportadas.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

TECH

THEVERGE.COM

Qualcomm se vuelca hacia los centros de datos ante la caída móvil



Ilustracion de alephramos.com

Qualcomm anunció una ambiciosa estrategia para expandir su presencia en el mercado de centros de datos enfocados en inteligencia artificial. El movimiento fue detallado por los directivos de la firma durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2026. La decisión corporativa responde a la necesidad urgente de diversificar los ingresos tradicionales del fabricante de semiconductores. La dirección confirmó que el despliegue incluirá hardware de aceleración especializado para grandes infraestructuras informáticas. La multinacional afronta un escenario desafiante tras registrar una caída cercana al 20 por ciento en las ventas de teléfonos inteligentes respecto a 2025. Para contrarrestar el impacto de este declive, Qualcomm recurre a sólidas alianzas estratégicas pactadas previamente con gigantes tecnológicos como Amazon y Meta. El objetivo central consiste en suministrar componentes potentes y eficientes que compitan en el boyante negocio de los servidores corporativos. Hasta la fecha, el catálogo móvil constituía el pilar básico sobre el que descansaban sus beneficios financieros. La maniobra altera el equilibrio de poder en la industria del silicio al introducir un competidor de peso en la computación de datos. Las grandes empresas operadoras de centros tecnológicos dispondrán de una alternativa adicional frente a los proveedores habituales de aceleradores informáticos. Para Qualcomm, este viraje definirá su sostenibilidad comercial a largo plazo mientras madura la demanda de inteligencia artificial generativa. Los analistas del sector seguirán de cerca la efectividad de sus nuevos productos en los próximos trimestres.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

THEVERGE.COM

AT&T integra la inteligencia artificial Gemini en su alarma hogareña

AT&T anunció la integración de la inteligencia artificial Gemini for Home dentro de su plataforma de seguridad para el hogar. El sistema residencial Connected Life de la operadora de telecomunicaciones se enlaza con esta tecnología para automatizar la vigilancia doméstica. La empresa destacó que su dispositivo



Ilustracion de alephramos.com


constituye el primer producto de seguridad residencial en conectarse con el paquete Google Home Premium. Las nuevas capacidades inteligentes se implementarán mediante una actualización de software para los clientes del servicio. Con esta mejora, el sistema automatizado podrá resumir eventos diarios detectados por las cámaras y buscar momentos concretos en el historial de vídeo. Antes del despliegue, la revisión de grabaciones exigía que los residentes examinaran de manera manual extensas horas de metraje capturado por sensores. La incorporación del modelo Gemini permite formular consultas contextuales directas sobre lo que ocurrió en la vivienda a lo largo de la jornada. Todo el procesamiento analítico se apoya en los algoritmos de comprensión visual desarrollados por Google. La alianza impacta a los hogares que emplean tecnología conectada, facilitando una gestión mucho más cómoda de la protección y la vigilancia. Los usuarios reducirán drásticamente el tiempo necesario para comprobar incidentes cotidianos o situaciones sospechosas dentro de su propiedad. Este paso marca una evolución natural hacia alarmas inteligentes capaces de interactuar mediante lenguaje natural y respuestas predictivas. Otras firmas de telecomunicaciones y seguridad doméstica probablemente explorarán integraciones parecidas en los meses venideros.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

ARSTECHNICA.COM

AMD duplica ingresos en servidores pero sufre una caída en videojuegos

AMD cerró un trimestre histórico al alcanzar una facturación récord de 13.400 millones de dólares gracias a sus componentes corporativos. La división dedicada a servidores y centros de datos experimentó un fuerte crecimiento hasta duplicar sus ingresos durante este período financiero. Sin embargo, la




Ilustracion de alephramos.com

compañía registró un desplome considerable en la línea comercial vinculada al sector del entretenimiento digital y los videojuegos. El balance general confirma una transformación profunda en los motores económicos habituales de la fabricante estadounidense. El contraste de los resultados revela que los ingresos procedentes del segmento de videojuegos cayeron un 40 por ciento en este ejercicio. Mientras la demanda de procesadores para centros de procesamiento no deja de escalar, el hardware para consolas y tarjetas gráficas domésticas pierde tracción. En ejercicios precedentes, los chips para ordenadores de juego y consolas domésticas constituían un pilar esencial y sumamente equilibrado para AMD. La actual transición hacia infraestructuras empresariales explica por qué las divisiones avanzan en direcciones totalmente opuestas. Este balance repercute de forma directa en los inversores bursátiles y en la planificación técnica de la industria global del videojuego. La compañía volcará previsiblemente mayores presupuestos de investigación en servidores de alta densidad para rentabilizar la actual bonanza corporativa. En consecuencia, el ritmo de lanzamientos dirigidos al público general de videojuegos podría experimentar reajustes en sus prioridades comerciales. El mercado tecnológico evaluará en adelante la capacidad de la empresa para estabilizar su rama de consumo doméstico.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

TECHCRUNCH.COM

Snapchat supera los 30 millones de suscriptores de pago



Ilustracion de alephramos.com

Snapchat alcanzó un nuevo récord comercial al superar los 30 millones de suscriptores en su modalidad de pago. La plataforma confirmó esta marca tras registrar un continuo incremento de membresías activas a nivel global. El crecimiento se consolidó gracias al atractivo de funciones adicionales diseñadas para usuarios frecuentes de la red social. Este logro sitúa a la compañía como uno de los modelos de suscripción más exitosos dentro del sector de las redes comunitarias. El hito se produce un año después de que la empresa limitara el almacenamiento gratuito de su popular función Memories. En aquel momento, Snapchat comunicó a su comunidad que cobraría 1,99 dólares mensuales por capacidad extra o exigiría suscribirse a Snapchat+. Aquella medida resultó polémica entre los usuarios que acumulaban años de fotografías en la nube sin coste alguno. Sin embargo, la estrategia de monetización impulsó de forma decisiva las contrataciones del servicio de pago para retener los archivos personales. El éxito de este plan representa una importante victoria económica para la compañía matriz en un mercado publicitario complejo y cambiante. Los usuarios suscritos garantizan un flujo de ingresos recurrente que reduce la dependencia financiera respecto a las campañas de anunciantes externos. Para la industria tecnológica, este resultado demuestra la eficacia de condicionar el almacenamiento histórico como palanca de conversión. El resto de aplicaciones sociales analizará con atención si debe replicar este modelo de negocio en el futuro.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

THEVERGE.COM

X lanza una versión web optimizada para conexiones lentas



Ilustracion de alephramos.com

La red social X comenzó a desplegar una nueva versión de su aplicación web que promete mayor velocidad de carga. El despliegue se está realizando de forma progresiva, habilitándose país por país para los usuarios que hayan iniciado sesión. El ingeniero principal de la compañía, Yagiz Nizipli, anunció la novedad a través de una publicación técnica oficial. La empresa asegura que los cambios son especialmente notables al consultar perfiles con mala conectividad. Tradicionalmente, la plataforma web de X acumulaba críticas por el consumo excesivo de recursos en navegadores y su lentitud en redes inestables. Para solucionar este problema, el equipo de ingeniería implementó optimizaciones estructurales destinadas a reducir la carga de datos. Nizipli invitó directamente a la comunidad a probar la apertura de perfiles sobre conexiones débiles para comprobar la fluidez lograda. El despliegue gradual responde a la necesidad de verificar la estabilidad técnica antes de una activación masiva global. Esta actualización impacta de manera directa a millones de personas que acceden habitualmente a la red social desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles económicos. Una interfaz web más ligera disminuye las tasas de abandono y retiene a visitantes en regiones con infraestructuras de internet limitadas. Con este paso, la compañía busca mejorar la experiencia general de navegación en todo el mundo. Habrá que esperar para ver si estas mejoras de rendimiento se extienden próximamente a otras secciones del servicio.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

REDDIT.COM

Google logra la aprobación de un centro de datos en Minnesota tras intensas protestas

Las autoridades locales han aprobado el proyecto de un enorme centro de datos para inteligencia artificial impulsado por Google en Minnesota. Esta decisión administrativa se concretó después de intensas protestas vecinales que obligaron a suspender dos reuniones municipales previas. La movilización



Ilustracion de alephramos.com


ciudadana se concentró en expresar su rechazo formal a la construcción de estas instalaciones industriales de gran escala en su entorno inmediato. El avance del plan gubernamental culminó finalmente tras vencer los reiterados bloqueos ciudadanos que exigían detener el despliegue del proyecto tecnológico. La industria de la inteligencia artificial requiere actualmente una infraestructura computacional colosal para entrenar y ejecutar sus modelos avanzados. Las grandes compañías tecnológicas buscan terrenos estratégicos en diversas regiones de Estados Unidos para expandir su capacidad de procesamiento y almacenamiento. Sin embargo, este tipo de centros demanda enormes volúmenes de energía eléctrica y abundantes recursos hídricos para sus sistemas de refrigeración. Las comunidades que habitan cerca de las parcelas elegidas denuncian con frecuencia el impacto directo sobre las redes de servicios públicos locales. La aprobación en Minnesota evidencia las crecientes tensiones entre el desarrollo de infraestructuras corporativas de inteligencia artificial y las prioridades de los residentes locales. Para las comunidades vecinas, estas resoluciones marcan el inicio de una transformación radical en el uso del suelo, el tráfico y los recursos ambientales. El precedente demuestra que la expansión física de la inteligencia artificial continuará encontrando fuerte resistencia política en los municipios afectados.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

REDDIT.COM

Votantes en EE. UU. rechazan centros de datos y desafían el auge de la IA

Votantes en múltiples localidades de Estados Unidos han rechazado en las urnas la instalación de nuevos centros de datos. Las decisiones electorales adversas representan un golpe directo contra las aspiraciones de expansión física que sostienen el auge de la inteligencia artificial. A través de consultas



Ilustracion de alephramos.com


públicas y votaciones locales, los ciudadanos optaron mayoritariamente por frenar estos proyectos industriales en sus distritos. La negativa formal demuestra una resistencia creciente contra el avance territorial de las corporaciones dedicadas a la computación a gran escala. Durante los últimos años, el sector de la inteligencia artificial ha impulsado una carrera frenética por construir naves de servidores en todo el país. La llegada masiva de estas instalaciones industriales suele acaparar valiosos terrenos y presionar fuertemente los suministros eléctricos y las fuentes de agua potable. Ante este panorama, diversas administraciones locales decidieron trasladar la decisión final a los residentes mediante consultas directas en los procesos electorales. El resultado de las urnas plantea un obstáculo significativo para las compañías que dependen de una rápida expansión de su capacidad de cómputo. Quienes diseñan y operan infraestructuras digitales deberán replantear sus estrategias de asentamiento y buscar alianzas más transparentes con las poblaciones receptoras. Para los votantes, estos rechazos significan una defensa explícita de la estabilidad de sus servicios esenciales y del medio ambiente local. En el futuro cercano, las empresas tecnológicas encontrarán cada vez más dificultades políticas para levantar proyectos de almacenamiento masivo sin contar con respaldo popular.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

REDDIT.COM

The New York Times exige a Brave desactivar el bloqueo de muros de pago

El diario The New York Times ha exigido formalmente a la empresa del navegador Brave que deshabilite su sistema para eludir muros de pago. La publicación estadounidense también demandó que la compañía tecnológica ponga fin de manera inmediata a sus acuerdos comerciales con firmas de



Ilustracion de alephramos.com

inteligencia artificial. Esta ofensiva legal y corporativa busca frenar herramientas que facilitan el acceso a contenidos periodísticos sin contar con la debida suscripción ni autorización. El periódico argumenta que dichas prácticas vulneran la sostenibilidad de su modelo editorial y los derechos sobre su propiedad intelectual. Brave es un navegador web enfocado en la privacidad que ofrece protecciones avanzadas contra el rastreo publicitario y diversas funciones de navegación personalizada. Paralelamente, los medios de información han reforzado sus barreras digitales y sistemas de suscripción para proteger los ingresos derivados del trabajo periodístico profesional. Al mismo tiempo, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial ha desatado disputas sobre el uso no remunerado de textos periodísticos para alimentar sistemas comerciales. La confrontación entre el periódico y Brave afecta a los usuarios que emplean navegadores enfocados en privacidad para consultar información digital restringida. La resolución de este conflicto podría obligar a modificar las características del software de navegación y a restringir la interoperabilidad con tecnologías emergentes. Para la industria de los medios, esta demanda subraya la determinación de proteger las fuentes de ingresos frente a herramientas de automatización. El desenlace marcará pautas relevantes sobre los límites técnicos que pueden imponer los creadores de contenido a los navegadores modernos.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

REDDIT.COM

BYD vendió más vehículos eléctricos en octubre que todo el mercado estadounidense en el trimestre

El fabricante automotriz BYD logró vender durante el mes de octubre más vehículos eléctricos que todo el mercado de Estados Unidos en su trimestre más reciente. Este récord comercial consolida a la empresa de origen chino



Ilustracion de alephramos.com

como una de las potencias dominantes de la movilidad electrificada global. Los datos de matriculación muestran una brecha impresionante entre el volumen mensual de una sola compañía y la suma de todas las marcas en el país norteamericano. La industria de la automoción atraviesa una transición profunda impulsada por la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y modernizar los sistemas de transporte. Durante años, los fabricantes estadounidenses mantuvieron una posición de vanguardia tecnológica mientras intentaban acelerar la adopción masiva de automóviles libres de combustión. No obstante, las empresas asiáticas han optimizado sus cadenas de suministro y el desarrollo de baterías para reducir significativamente los costes de venta al público. Esta ventaja estructural ha permitido a marcas como BYD escalar sus ventas a niveles sin precedentes en diversos mercados internacionales. El hito de ventas de BYD intensifica la competencia global y presiona a los constructores occidentales a revisar sus planes de producción y precios. Los consumidores de distintas partes del mundo se benefician de una oferta más variada y accesible, mientras los fabricantes tradicionales enfrentan serias amenazas comerciales. La evolución comercial futura determinará si los mercados occidentales pueden mantener el ritmo frente a la masiva expansión de la tecnología automotriz china.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

REDDIT.COM

Desarrolladores inician OccupySaaS para clonar servicios corporativos usando inteligencia artificial

Un grupo de programadores independientes ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de código abierto denominado OccupySaaS para clonar plataformas de software corporativo. Esta iniciativa utiliza herramientas de inteligencia



Ilustracion de alephramos.com

artificial para replicar de forma comunitaria servicios ampliamente utilizados en la industria digital. El colectivo busca reemplazar soluciones privativas muy costosas como Auth0 o Salesforce por alternativas libres, mantenidas por la comunidad de desarrollo. La iniciativa nació como una respuesta de rebeldía ante los modelos de precios abusivos y la dependencia excesiva de productos corporativos. El sector tecnológico ha dependido históricamente de servicios en la nube gestionados por grandes multinacionales para resolver funciones críticas de autenticación, gestión y datos. Aunque estas plataformas ofrecen gran comodidad operativa, sus costes recurrentes pueden asfixiar el presupuesto de proyectos pequeños, desarrolladores independientes y empresas nacientes. La llegada de modelos de lenguaje avanzados ha cambiado este panorama al permitir generar código y recrear arquitecturas complejas con notable rapidez. Los desarrolladores inconformes están aprovechando estas capacidades automáticas para construir herramientas equivalentes sin las ataduras contractuales de los proveedores tradicionales. OccupySaaS representa un movimiento de descentralización que podría transformar la forma en que los equipos técnicos abordan la infraestructura digital de sus proyectos. Para los ingenieros de software, abre la posibilidad de reducir drásticamente los gastos operativos adoptando componentes comunitarios generados y mantenidos colaborativamente. El proyecto evaluará en los próximos meses si el código asistido por máquinas puede rivalizar en seguridad y estabilidad con herramientas comerciales consolidadas.


LEER ARTÍCULO COMPLETO »

RUMORES

WCCFTECH.COM

Intel limitaría los procesadores Nova Lake-S a 5,1 GHz al alcanzar 90 grados

Una nueva filtración apunta a que la próxima generación de procesadores de sobremesa de Intel incorporará una restricción térmica adicional antes de su límite crítico habitual. Según detalló el filtrador conocido como Jaykihn, estos chips no permitirán superar una frecuencia de reloj determinada cuando la



Ilustracion de alephramos.com

temperatura interna rebase los 90 grados centígrados. Esta medida afectaría a toda la familia de procesadores Nova Lake-S, también identificada comercialmente como la serie Core Ultra 4000 para ordenadores de escritorio. Tradicionalmente, los componentes informáticos modernos gestionan el calor reduciendo sus velocidades agresivamente al tocar el techo térmico estándar fijado alrededor de los 100 grados centígrados. La información filtrada describe un límite térmico intermedio que bloquearía las frecuencias máximas del núcleo en 5,1 GHz una vez superada la barrera de los 90 grados. Hasta ahora, las plataformas de alto rendimiento de Intel permitían mantener frecuencias mayores mientras la disipación controlara los picos extremos de calor. Esta medida técnica afectará principalmente a los usuarios y entusiastas que buscan exprimir al máximo el rendimiento de las gamas altas de la plataforma. Para este perfil de comprador, la elección del sistema de refrigeración resultará mucho más determinante si pretenden superar de manera sostenida esos 5,1 GHz fijados como tope preventivo. Los fabricantes de disipadores y ordenadores preensamblados deberán optimizar sus soluciones de enfriamiento para evitar caídas imprevistas de velocidad bajo cargas de trabajo pesadas. La comunidad queda ahora pendiente de comprobaciones directas para verificar la efectividad de este supuesto mecanismo de control térmico.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

MACRUMORS.COM

Apple recorta el presupuesto diario que sus empleados destinan a herramientas de IA



Ilustracion de alephramos.com

Apple ha comenzado a recortar los límites de gasto diario en inteligencia artificial para sus empleados con el objetivo de reducir costes operativos, según ha informado Bloomberg. La compañía tecnológica aplicó en octubre una rebaja en las asignaciones para varios de sus ingenieros, recortando el tope disponible de 300 a 200 dólares por jornada. Los planes internos contemplan disminuciones aún más profundas, que podrían reducir el límite de algunos equipos de ingeniería hasta los 100 dólares diarios. La empresa permite a sus trabajadores apoyarse en modelos externos líderes del sector tecnológico actual como Claude, ChatGPT y Gemini. Los equipos de ingeniería disfrutaban de las mayores asignaciones financieras debido al gran volumen de tokens necesarios para tareas de asistencia en programación y revisión de código. Sin embargo, diversos empleados señalaron a Bloomberg que pocos integrantes de la plantilla utilizaban la totalidad de los 300 dólares diarios permitidos. Esta política de contención impacta de forma directa en el flujo diario de trabajo de los desarrolladores e ingenieros que dependen de estas plataformas externas para sus proyectos de software. La medida llega además acompañada por la contratación de consultores externos de productividad en varias divisiones clave de la corporación. El sector tecnológico observa de cerca cómo los altos costes de operación computacional obligan incluso a los gigantes más rentables a moderar sus inversiones en herramientas externas.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

MACRUMORS.COM

Apple inspeccionará los enlaces públicos de iCloud en busca de material ilícito



Ilustracion de alephramos.com

Apple ha anunciado que comenzará a revisar los enlaces públicos generados en su plataforma iCloud para detectar contenido perjudicial o ilícito a partir de la actualización iOS 27.3. Esta nueva política de supervisión afectará a las imágenes almacenadas en Fotos de iCloud y a los archivos de iCloud Drive que se compartan mediante la opción abierta a cualquier usuario con el enlace. La inspección se implementará de manera simultánea en los sistemas operativos iPadOS 27.3, macOS 27.3 y visionOS 27.3. El servicio en la nube de la marca ofrece opciones diferenciadas para enviar documentos, permitiendo mandar una copia directa o generar un enlace para descarga remota. La documentación oficial de la empresa no define con exactitud qué elementos clasificará como dañinos, pero la referencia explícita a la cooperación policial apunta hacia malware o material de abuso sexual infantil. En caso de detectarse archivos prohibidos, Apple se reserva el derecho de mover, rechazar, modificar o eliminar el contenido de forma unilateral e inmediata. La decisión repercutirá directamente en los usuarios que emplean enlaces públicos para colaborar profesionalmente o distribuir archivos masivos desde sus dispositivos habituales. Aquellos usuarios que utilicen métodos directos de transferencia no verán alterado el funcionamiento del sistema respecto a los términos de servicio vigentes. Esta medida introduce un nuevo balance entre la preservación de la privacidad personal y las exigencias de seguridad demandadas por reguladores en internet. La comunidad de usuarios observará cómo se ejecutan estos controles automáticos durante las próximas etapas del despliegue oficial del software.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

MACRUMORS.COM

Apple estrena herramientas para que las apps eviten la cancelación de suscripciones




Ilustracion de alephramos.com

Apple ha lanzado una nueva función oficial de retención de suscriptores para desarrolladores en la App Store diseñada para reducir las cancelaciones de servicios digitales. La herramienta permite a los creadores de aplicaciones mostrar mensajes interactivos en el momento exacto en que un usuario intenta cancelar un plan periódico en su dispositivo. Estos avisos se integrarán directamente dentro del flujo nativo de baja de suscripciones gestionado por el sistema operativo de Apple. Anteriormente, el proceso de finalización de una suscripción dentro del ecosistema de la manzana era un trámite estandarizado sin intervención directa de la empresa proveedora. A partir de ahora, los desarrolladores podrán gestionar estas notificaciones desde el panel App Store Connect, definiendo la elegibilidad del suscriptor y los tiempos de espera entre ofertas. De forma complementaria, la plataforma estrena la interfaz Retention Messaging API, una solución accesible bajo solicitud previa que permite personalizar las ofertas según los datos del abonado. Este cambio alterará la experiencia de millones de usuarios que busquen pausar o finalizar sus gastos mensuales en servicios móviles y aplicaciones. Los consumidores se encontrarán con promociones personalizadas de última hora que podrían hacer más lento o complejo el procedimiento de baja habitual. Para las empresas de desarrollo y plataformas de contenidos, la herramienta representa una oportunidad técnica para amortiguar la tasa de abandono y conservar ingresos recurrentes. La industria monitorizará la aceptación de este sistema a medida que los desarrolladores comiencen a integrar la nueva interfaz en sus modelos de negocio.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »

MACRUMORS.COM

Logran ejecutar juegos de Nintendo Switch en Apple TV 4K mediante IA



Ilustracion de alephramos.com

Un usuario de Reddit ha conseguido ejecutar de forma nativa títulos comerciales de la consola Nintendo Switch en un dispositivo Apple TV 4K apoyándose en herramientas de inteligencia artificial. El desarrollador independiente, conocido bajo el seudónimo FloatingFalafel, logró que producciones de gran envergadura como Super Mario Odyssey y Animal Crossing: New Horizons funcionen directamente en el reproductor de salón. El avance fue compartido a través del proyecto de código abierto denominado TVPort, concebido específicamente para recompilar juegos de la plataforma de Nintendo sobre hardware de salón de Apple. La herramienta publicada se basa en una bifurcación de nxnative, un conjunto de utilidades técnicas creado para recompilar software de Switch y Switch 2. En las pruebas de rendimiento documentadas, Super Mario Odyssey alcanzó una tasa estable de sesenta fotogramas por segundo, mientras que Animal Crossing funcionó a treinta cuadros. El repositorio no incluye ningún archivo original de los juegos, por lo que cada usuario debe extraer sus propios datos desde cartuchos legítimos utilizando una consola modificada. Este desarrollo demuestra el creciente impacto de los asistentes avanzados de programación para acelerar la portabilidad de código cerrado entre arquitecturas de hardware diferentes. Los poseedores de dispositivos multimedia de sobremesa disponen ahora de una opción comunitaria experimental para reutilizar sus bibliotecas adquiridas legalmente en pantallas grandes. La escena del software libre continuará probando esta herramienta para comprobar hasta qué punto el microprocesador del Apple TV puede emular otros catálogos de consolas modernas.

LEER ARTÍCULO COMPLETO »
